

Annexe au certificat d'accréditation
N° 3/011
Selon la norme : ISO/CEI 17020 : 2012

Organisme :

BTL a.s.b.l.


80, route de Luxembourg
L-3515 Dudelange

Version de l'annexe technique : 01
du 11 décembre 2017

Date d'émission du certificat d'accréditation : 11 décembre 2017

Date de validité du certificat d'accréditation : 11 décembre 2022

Document approuvé par :



Dominique Ferrand
Chef de département de l'OLAS


**OFFICE LUXEMBOURGEOIS
D'ACCREDITATION ET DE
SURVEILLANCE**

| | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|
| Organisme: | BTL a.s.b.l. | norme: ISO/CEI 17020 :2012 |
| Contact : | DUMONT Laurent | type d'organisme : A |
| Rue : | route de Luxembourg, 80 | n° d'accréditation: 3/011 |
| Ville : | L-3515 DUDELANGE | version : 01 |
| Pays : | LUXEMBOURG | |
| Téléphone : | +35226 175553 | |
| Fax : | +35226 175551 | |
| e-mail : | asbl@bti.lu | |

Portée d'accréditation d'un organisme d'inspection

Domaine général : INS3 – Ambiance sur les lieux de travail

| Objet des inspections | Phase et type d'inspection | Référentiels |
|---|--|--|
| installations, immeubles, appareils, dispositifs, composants, équipements,... | inspection avant mise en exploitation, finale, périodique, préalable, avant livraison, de conformité, de nouveaux produits, ... | <ul style="list-style-type: none"> - normes, - textes réglementaires, - textes de référence, - procédures internes, - spécifications techniques |
| INS3.2 – Contrôle de la qualité de l'air sur les lieux de travail | Echantillonnage, prélèvement (poussières inhalables, poussières alvéolaires, composés organiques, composés sous forme gazeuse et aérosol, fibres minérales) et interprétation des résultats de mesures | <p><u>Textes réglementaires:</u></p> <p>ITM CI 86.1 et RGD du 14/11/2016</p> <p><u>Normes et règles techniques :</u></p> <p>TRGS402</p> |