# COMPARAISON INTERLABORATOIRE CIL25-01 BALANCE DE PRECISION

## Objectif

Évaluer la performance des laboratoires participants à la réalisation d'un étalonnage d'une balance. Cette comparaison est ouverte à tous les laboratoires, qu'ils soient accrédités ou non.

## Programme de comparaison

La comparaison portera sur l'étalonnage de la balance suivante :

Balance	Radwag XA 82/220.5Y				
Portées maximales	82 g	220 g			
Résolutions	0,01 mg	0,1 mg			

La balance sera mise à disposition dans les locaux du laboratoire ILNAS situé à Capellen (LU). Les points d'étalonnage devront être respectés suivant le tableau ci-dessous :

Erreur de justesse	10 g	20 g	50 g	80 g	100 g	150 g	200 g	220 g	
Répétabilité	50 g 1		15	150 g <b>E</b> x		Excentration		20 g	

Chaque participant réalisera l'étalonnage avec sa propre procédure d'étalonnage muni de ses étalons.

#### Résultats

L'aptitude des laboratoires participants est évaluée au moyen de l'écart normalisé (E<sub>N</sub>), en prenant pour référence les valeurs fournies par l'ILNAS, associées à ses meilleures incertitudes revendiquées. Un rapport final sera envoyé aux participants. Il contiendra les résultats de l'ensemble des participants (rendu avec une codification pour respecter l'anonymat), ainsi que leur exploitation.

#### Calendrier

La date limite d'inscription est prévue pour le 31 octobre 2025. Le départ de la CIL est prévu à partir de mi-novembre 2025. Votre ordre de passage vous sera communiqué dès le départ de la CIL.

### Modalités et frais de participation

Les frais de participations s'élèvent à 360 € HT. Toute demande d'inscription doit être envoyée par courriel à l'adresse suivante : <u>clients.labo@ilnas.etat.lu</u> accompagnées d'une commande. Le déplacement jusqu'au lieu d'étalonnage est à la charge du laboratoire participant.

